



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
Территориальный отдел в г. Минусинске

от «09» августа 2021 г., 17 час. 00 мин. № 23023

Акт составлен в территориальном отделе Управление Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Минусинске
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, д. 1

Акт выездной плановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 107 от 20.07.2021, учетный номер в ЕРКНМ 24210041000100372277 от 20.07.2021г.

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора).

3. Выездная проверка проведена:

1) главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Баландиной Екатериной Алексеевной.

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Экспертные организации:

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243 выдан 13 июля 2015г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710074 выдан 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ));

2) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510847 выдан 20 мая 2016г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)).

Эксперты:

1) техник отделения физических факторов ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске Береговая Ольга Александровна;

2) техник-лаборант ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске Чиркова Юлия Владимировна;

3) врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске Кузьмин Вячеслав Николаевич;

4) помощник врача по гигиене детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске Вохмина Наталья Валерьевна;

5) помощник врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске Тютюбеева Инна Тимофеевна;

6) технический директор отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске Борисенко Марина Валерьевна.

5. Выездная проверка проведена в отношении: объекта контроля в виде деятельности Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Каратузский» по предоставлению социальных услуг населению в ходе, которой должны соблюдаться предъявляемые к юридическому лицу обязательные требования по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 662650, Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Куйбышева, 30 (отделение по предоставлению социальных услуг населению)

7. Контролируемые лица:

1) Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Каратузский», адрес юридического лица: 662850, Красноярский край, Каратузский район, село Каратузское, Колхозная улица, дом 95, ИНН 2419004455;

2) Исполняющая обязанности директора Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Каратузский» Юркова Майя Вениаминовна, назначена приказом Министерства социальной политики Красноярского края № 330-ок от 22.06.2021 г.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «28» июля 2021 г., 11 час. 40 мин.

по «09» августа 2021 г., 17 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 часа 20 минут.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные

(надзорные) действия:

1) Осмотр используемых для осуществления деятельности территории, зданий, строений, сооружений, помещений и находящегося там оборудования, инвентаря в следующие сроки:

с «28» июля 2021 г, 11 час. 40 мин. по «28» августа 2021 г, 15 час. 00 мин. по месту деятельности Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Каратузский» 662650, Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Куйбышева, 30.

По результатам составлен протокол осмотра (визуального обследования) № 21996 от 28.07.2021г.

3) Отбор проб (образцов) не осуществлялся.

4) Инструментальное обследование физических факторов в следующие сроки:

с «28» июля 2021 г, 12 час. 00 мин. по «28» июля 2021 г, 12 час. 20 мин.

По результатам составлен протокол осмотра (визуального обследования) № 21996 от 28.07.2021г.

5) Испытание отобранных образцов в следующие сроки: не осуществлялся.

6) Испытание измеренных показателей физических факторов в следующие сроки:

с «28» июля 2021 г, 12 час. 00 мин. по «30» июля 2021 г, 12 час. 00 мин по месту деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске»: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1.

По результатам составлен протокол измерений физических факторов неионизирующей природы 424-21Б от 30.07.2021г.

7) Экспертиза соответствия физических факторов, по результатам измерений, представленных в протоколе измерений физических факторов неионизирующей природы 424 - 21Б от 30.07.2021г в следующие сроки:

с «02» августа 2021 г, 16 час. 00 мин., по «03» августа 2021 г, 16 час. 30 мин. по месту деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске»: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1.

По результатам составлено заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 12479 от 03.08.2021г.

8) Экспертиза по результатам лабораторных испытаний: не проводилась.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: выписка из приказа о назначении руководителя учреждения; приказ, на основании которого действует и.о., устав предприятия; договоры аренды на право пользования помещениями, зданиями, сооружениями, оборудованием для осуществления деятельности; организационная структура, штатное расписание предприятия по состоянию на период проведения проверки; список работников по

структурным подразделениям на момент проверки (с указанием структурного подразделения, должности, Ф.И.О., с указанием даты приема на работу, количества женщин); список работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами со стажем работы 5 и более лет (с указанием структурного подразделения, должности, Ф.И.О., даты приема на работу, количества женщин); документы, подтверждающие проведение предварительного при поступлении на работу и периодических профилактических медицинских осмотров работников (контингент профессий, списки лиц, подлежащих периодическим профилактическим медицинским осмотрам, личные медицинские книжки, акт по результатам медицинского осмотра за 2020г. и истекший период 2021г.); в т.ч. работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами со стажем работы 5 и более лет в лечебно-профилактическом учреждении, имеющем право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией (акты по результатам медицинского осмотра); программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; документы, подтверждающие исполнение Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (приказ о проведении мероприятий, об установлении мест для курения и др. документы); документы, подтверждающие проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции, дезинфекции (договора со специализированными организациями, акты приемки выполненных работ и др. документы); документы, подтверждающие проведение мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (план мероприятий по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, с указанием проведения контроля температуры тела работников в начале рабочего дня (обязательно), в течении рабочего дня (по показаниям); обеспечение кожными антисептиками для обработки рук или дезинфицирующими салфетками; ограничения контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных групп, не связанных с производственными процессами и др. мероприятий); приказы по предприятию, должностные инструкции, в которых оговариваются обязанности руководителей служб, подразделений, лиц, ответственных за выполнение требований санитарного законодательства, организацию производственного контроля, профилактических медицинских осмотров, соблюдение санитарных правил (удаление отходов производства и потребления, др.)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Не соблюдается кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Каратузский», которая должна составлять не менее 2 раз в месяц, что

является нарушением п. 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»

2. Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению, что является нарушением п. 2.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) проведена на основании определения о назначении экспертизы территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске № 5838 от 02.08.2021г.

Экспертиза проводилась Кузьминым В.Н., врачом по общей гигиене, Тютюбеевой И.Т., помощником врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.9 КоАП РФ эксперту разъяснены. Об административной ответственности по статьям 17.7, 17.9 КоАП РФ за дачу заведомо ложного заключения эксперт предупрежден.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (далее - СП 2.2.3670-20).

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 424-21Б от 30.07.2021г, выполненных лабораторией аккредитованного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиал в городе Минусинске.

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016г.

Перед экспертом заказчиком инспекции поставлены следующие вопросы:

1) Соответствует (не соответствует) освещенность, коэффициент пульсации, температура воздуха, относительная влажность воздуха на рабочем месте специалиста по кадрам КГБУ СО «КЦСОН Каратузский СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- указать на сколько выше (ниже) результаты испытаний, в случае их несоответствия гигиеническим нормативам (с указанием самих нормативов и ссылкой на пункты нормативных документов их устанавливающих)?

1. Общие сведения

Экспертиза проведена в соответствии со стандартом Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» СТ ОИ 03-29-02-2018 «Стандарт проведения гигиенических оценок результатов лабораторных исследований (испытаний) и измерений».

В соответствии с определением о назначении экспертизы главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Баландиной Е.А. № 5838 от 02.08.2021г. назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам результатов лабораторных испытаний физических факторов, измеренных на рабочих местах Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Каратузский» (далее - КГБУ СО «КЦСОН Каратузский»).

Измерения освещенности и коэффициента пульсации освещенности проводились в соответствии с методиками, изложенными в нормативной документации: МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещенности рабочих мест», ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности», Пульсметр-люксметр ТКА-ПКМ/08 руководство по эксплуатации прибора, ГОСТ Р 54500.3-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения» следующими средствами измерений: «ТКА-ПКМ/08», заводской номер № 01934-15081248, свидетельство о поверке № КРУ20-046-00109281 до 15.09.2021г.

Измерения параметров микроклимата проводились в соответствии с методиками, изложенными в нормативной документации: МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений», Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М руководство по эксплуатации прибора БВЭК.431110.04 РЭ, ГОСТ Р 54500.3-2011/Руководство ИСО /МЭК 98-3:2008 «Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения» измерителем параметров микроклимата

«Метеоскоп-М», заводской номер № 75613, свидетельство о поверке № С-АШ/15-06-2021/70977706 до 14.06.2023г.

2. Экспертиза по направлениям (поставленным вопросам), перечисленным выше

Экспертиза соответствия освещенности, коэффициента пульсации освещенности, параметров микроклимата проведена по результатам измерений, представленных в протоколе измерений физических факторов неионизирующей природы № 424-21Б от 30.07.2021г, проведенных на рабочих местах КГБУ СО «КЦСОН Каратузский» техником отделения физических факторов ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске Береговой О.А. 28.07.2021г. с 12.00 час. до 12.20 час. по адресу: Красноярский край, Красноярский край, с. Каратузское, ул. Куйбышева, 3, в присутствии главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Баландиной Е.А. и исполняющего обязанности директора Юрковой М.В.

2.1. По результатам измерений освещенности установлено:

- уровень освещенности на рабочем месте специалиста по кадрам в кабинете № 3 (пользователь ПЭВМ) составил 458 ± 422 лк при нормируемом показателе 300 лк, что соответствует требованиям п. 83. (табл. 5.25) СанПиН 1.2.3685-21; коэффициент пульсации освещенности составил $4,6 \pm 0,6$ % при нормируемом показателе не более 5 %, что соответствует требованиям п. 83. (табл. 5.25) СанПиН 1.2.3685-21.

2.2. По результатам измерений микроклимата установлено:

- температура воздуха на рабочем месте специалиста по кадрам в кабинете № 3 составила $24,5 \pm 0,2$ °С при нормируемой допустимой величине для категории работ Ia $21-28$ °С; относительная влажность воздуха составила 59 ± 3 % при нормируемой допустимой величине 15-75 %, что соответствуют требованиям п. 28, п. 29. СанПиН 1.2.3685-21.

Выводы:

1. Измеренные уровень освещенности и коэффициент пульсации освещенности на рабочем месте специалиста по кадрам в кабинете № 3 соответствуют требованиям п. 83. (табл. 5.25) СанПиН 1.2.3685-21.

2. Измеренные параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажность воздуха на рабочем месте специалиста по кадрам в кабинете № 3 соответствуют требованиям п. 28, п.29. СанПиН 1.2.3685-21.

Заключение: На основании санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных испытаний по определению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске № 5838 от 02.08.2021г., установлено:

- измеренные уровень освещенности и коэффициент пульсации освещенности на рабочем месте специалиста по кадрам в кабинете № 3 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- измеренные параметры микроклимата: температура воздуха, относительная

влажность воздуха на рабочем месте специалиста по кадрам в кабинете № 3 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

12. К настоящему акту прилагаются:

- решение о проведении плановой выездной проверки № 107 от 20.07.2021г;
- протокол осмотра (визуального обследования) № 21996 от 28.07.2021г.;
- протокол физических факторов неионизирующей природы № 424-21Б от 30.07.2021г., выполненный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске;
- определения о назначении экспертизы № 5838 от 02.08.2021г.;
- заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 12479 от 03.08.2021г.;
- предписание о поведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 23024 от 09.08.2021г.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю
в г. Минусинске



Е.А. Баландина

Акт подготовлен главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске баландина
Е.А., тел. 8(39132) 5-70-83, E-mail: minusinsk@24.rosпотребнадзор.ru

Акт направлен юридическому лицу Краевому государственному бюджетному
учреждению социального обслуживания «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Каратузский» по адресу электронной почты: kcsop.karatuz@mail.ru.

Отметка размещается после реализации указанных в ней действий